

## 2022/A22/27 számú TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**1. A terméktípusok egyedi azonosító kódja:**

„FT” / „PFT” / „DFT” félköríves fém tűzálló bilincs + „XHA” extra erős szeg

...

**2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 275/2013 (VII. 16) korm. rendeletben előírtaknak megfelelően:**

A típus és a tételszám a termék csomagolásán található

...

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:**

Felhasználási terület	vezeték rögzítése minden alkalmazásra		
Termékek azonosító jele (méretkóddal):	FT-6 (96FT), FT-8 (98FT), FT-10 (910FT), FT-16 (916FT), FT-18 (918FT), FT-20 (920FT), FT-22 (922FT), FT-25 (925FT), FT-28 (928FT), FT-32 (932FT), PFT-6 (96PFT), PFT-8 (98PFT), PFT-10 (910PFT), PFT-12 (912PFT), DFT-6 (96DFT), DFT-8 (98DFT), DFT-10 (910DFT), DFT-12 (912DFT)	MSZ EN 1363-1 MSZ EN 13501-1 MSZE 24102 DIN 4102-12:1998-11	
Rögzítés:	<u>Acélszerkezetre:</u> 13XHA (9131000XHA), 17XHA (9171000XHA) <u>(Vas)beton szerkezetre:</u> 17XHA (9171000XHA), 22XHA (9221000XHA) <u>Pórusbeton szerkezetre:</u> 32XHA (9321000XHA)		

...

**4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 275/2013 (VII. 16) korm. rendeletben előírtaknak megfelelően:**

CELO, Roselló, 7 – Pol.Ind. La Bruguera  
08211 Castellar del Vallés, Barcelona, Spanyolország

...

**5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:**

2+ rendszer

...

**6. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26., amely kiadta az A-22/2018 számú, és 2022.03.17.-től érvényességi kezdetű Nemzeti Műszaki Értékelést, és amely tekintetében az ÉMI Építésügyi**

**Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. kijelölt szerv, amely:**

- a terméktípus meghatározást,
- a termék szűrőpróbaszerű vizsgálatát,
- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését

végezte a 2+ rendszerben és a termék Nemzeti Műszaki Értékelését adta ki az A22/2018 számon.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Terhelhetőség húzóirányban (mennyezeti rögzítés)		MSZ EN 1363-1 MSZ EN 13501-1 MSZE 24102 DIN 4102-12:1998-11
90 percig tűzálló felhasználás (R90)	<u>Acélszerkezeten:</u> 50N (17XH szeggel)	
60 percig tűzálló felhasználás (R60)	<u>(Vas)beton szerkezeten:</u> 50 N (22XH szeggel)	
nem tűzálló felhasználás	<u>Acélszerkezeten:</u> 50N (17XH szeggel) <u>(Vas)beton szerkezeten:</u> 20 N (17XH szeggel) 50 N (22XH szeggel)	
Terhelhetőség nyíróirányban (falazaton történő rögzítés)		
90 percig tűzálló felhasználás (R90)	<u>Acélszerkezeten:</u> 50N (17XH szeggel)	
60 percig tűzálló felhasználás (R60)	<u>(Vas)beton szerkezeten:</u> 50 N (22XH szeggel)	
nem tűzálló felhasználás	<u>Acélszerkezeten:</u> 60N (17XH szeggel) <u>(Vas)beton szerkezeten:</u> 20 N (17XH szeggel) 60 N (22XH szeggel)	
Alapanyag	Horganyzott acél	
horganyréteg vastagsága	≥ 7	
tűzvédelmi osztály	A1 (EN 13501-1 szerint)	
Felületkezelés, korrózióvédelem	horganyzás	

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kiállítás dátuma: 2022.09.27

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



**Angel Copete**  
Director tehnic  
Celo SA

CELO Hungária Kft.  
2851 Környe, Budai út 1/C  
Adószám: 13017453-2-11  
EU adószám: HU 13017453  
Bank: 10918001-06000005-11280005



**Ákos Lukács**  
Product Manager  
Celo Hungária Kft.